

CROCI E CROCEFISSI

ORO




croci
crocefissi

croix
crucifix

crosseses
crucifixes

crucos
cristos

kreuze
kruzifixe



P 24 219/20 cm ±20x8,5

P 24 219/25 cm ±25x11

P 24 219/30 cm ±30x13

P 24 219/40 cm ±40x16



P 30 086/09 cm ±9x6,5

P 30 086/13 cm ±13x10

P 30 086/17 cm ±17x12

P 30 086/26 cm ±26x19

P 30 086/37 cm ±37x26



Madonna

P 32 587/106 cm ±11x8



Madonna

P 31 666/13 cm ±13x10
P 31 666/18 cm ±18x13
P 31 666/26 cm ±26x19,5



Cristo

P 31 677/13 cm ±13x9
P 31 677/18 cm ±18x12,5
P 31 677/26 cm ±26x18,5



Cristo

P 32 576/105 cm ±11x8,5



Pietà

P 31 103/18 cm ±18x13
P 31 103/26 cm ±26x19

GHIERE

ORO



ghiere embouts reductions ring nuts lamparas kranze



Diametro cm 4

- T 9 868/10**
cm ±10,±06 (con fiamma)
- T 9 929/02**
cm ±2,±06 (senza fiamma)



Diametro cm 5 ribassata

- T 9 858/13**
cm ±13,±06 (con fiamma)
- T 9 917/0**
cm ±1,5,±06 (senza fiamma)



Diametro cm 5

- T 9 914/13**
cm ±13,±06,5 (con fiamma)
- T 9 827/03**
cm ±2,5,±06,5 (senza fiamma)




- T 9 936/12**
cm ±12,±08 (con fiamma)
- T 9 825/02**
cm ±1,5,±08 (senza fiamma)



Diametro cm 6

- T 9 806/17**
cm ±17,±08 (con fiamma)
- T 9 905/03**
cm ±3,±08 (senza fiamma)

GHIERE PORTAFIAMMA
Riduttore da Ø cm 6 a cm 5



- T 9 915/0**
cm ±1,5



CORNICI ORO



- P 19 740/08** cm 8x10
- P 19 740/09** cm 9x12
- P 19 740/11** cm 11x15
- P 19 740/13** cm 13x18



- P 21 030/08** cm 8x10
- P 21 030/09** cm 9x12
- P 21 030/10** cm 10x15
- P 21 030/11** cm 11x15
- P 21 030/13** cm 13x18



- P 19 359/07** cm 7x9
- P 19 359/08** cm 8x10
- P 19 359/09** cm 9x12
- P 19 359/11** cm 11x15
- P 19 359/13** cm 13x18



- P 21 214/08** cm 8x10
- P 21 214/09** cm 9x12
- P 21 214/10** cm 10x15
- P 21 214/11** cm 11x15
- P 21 214/13** cm 13x18

Cabochons avec une fonction essentiellement decorative
 Studs prevalently for decorative use
 Clavos prevalentemente decorativos
 Beschläge mit vorwiegend dekorativer funktion



BORCHIE ORO

Borchie Oro con funzione prevalentemente decorativa



- 26 332/20** cm 2x2
 - 26 332/30** cm 3x3
 - 26 332/40** cm 4x4
 - 26 332/50** cm 5x5
- perno 5 MAx60




- 26 319/45** ø cm 4,5
- perno 5 MAx60

Etriers pour les soutien des enfeux d'epaisseur variable
 Brackets for niches support with variable thickness
 Garras para sostener lapidas de espesor variable
 Grabstein-stützhalter mit verstellbarer dicthe




STAFFE ORO


Staffe con finitura in oro, per sostegno lapidi a spessore variabile



- 27 528/10**
- ≡ cm 1 a 2,8
- perno 8 MA



- 27 517/10**
- ≡ cm 1 a 2,8
- perno 8 MA



- 27 506/10**
- ≡ cm 1 a 2,8
- perno 8 MA

Perni in acciaio inox compresi nel prezzo.
 Pivots en acier inox compris dans le prix.
 Stainless steel pivots included in price.
 Pernios en acero inox incluidos en precio.
 Bolzen aus rostfreiem Stahl im Preis einschliesslich.

A richiesta sarà fornita la documentazione tecnica relativa alla portata massima



- 28 071/100**
- cm 7,5x3
- Da ordinare al metro